



Catálogo de Aplicaciones
Lámparas

Línea completa de lámparas

Standard

Lámparas para automóviles, motos y utilitarios.
Disponibles en los principales formatos y auxiliares.

Standard 24V

Lámparas para vehículos comerciales pesados.
Disponibles en los principales formatos y auxiliares.

Xenon

Lámparas con tecnología de Xenón.
Mejoran la visibilidad gracias a la combinación del gas y una ampolla diseñada con una corona azul.

+130% Light

Esta gama de lámparas permite obtener hasta un 130% más de luz. Esta mayor intensidad resulta en un considerable aumento de la seguridad y visibilidad en la conducción.

Long Light

Especialmente indicado para uso en DRL (luces diurnas)

White 4200K

Produce un haz de luz extra blanca y otorga hasta un 30% más de luminosidad.

Código Corto	Código Largo	Tipo (E.C.E.)	Volt	Watt	Zócalo	Línea			
D1R	002543100000	D1R	85	35	P32D-3	Xenon	•		•
D1S	002544100000	D1S	85	35	PK32D-2	Xenon	•		•
D2R	002542100000	D2R	85	35	P32d-3	Xenon	•		•
D2S	002541100000	D2S	85	35	P32d-2	Xenon	•		•
D3R	002570100000	D3R	42	35	PK32D-6	Xenon	•		
D3S	002574100000	D3S	42	35	PK32D-5	Xenon	•		
D4R	002576100000	D4R	42	35	P32d-6	Xenon	•		
D4S	002579100000	D4S	42	35	P32d-5	Xenon	•		
H1 12	002551100000	H1	12	55	P14.5s	Standard	•	•	
H1 12 LL	002531100000	H1	12	55	P14.5s	Long Light	•	•	
H1 12V 130L	002901700000	H1	12	55	P14.5s	+130% Light	•	•	
H1 12V WHL	002902000000	H1	12	55	P14.5s	White 4200K	•	•	
H1 24	002552100000	H1	24	70	P14.5s	Standard 24V			•
H3 12	002553100000	H3	12	55	PK22s	Standard	•	•	
H3 24	002554100000	H3	24	70	PK22s	Standard 24V			•
H4 12	002555100000	H4	12	60/55	P43t	Standard	•	•	
H4 12 LL	002535100000	H4	12	60/55	P43t	Long Light	•	•	
H4 12V 130L	002901800000	H4	12	60/55	P43t	+130% Light	•	•	
H4 12V WHL	002902100000	H4	12	60/55	P43t	White 4200K	•	•	
H4 24	002156100000	H4	24	75/70	P43t	Standard 24V			•
H7 12	002557100000	H7	12	55	PX26d	Standard	•	•	
H7 12 LL	002537100000	H7	12	55	PX26d	Long Light	•	•	
H7 12V 130L	002901900000	H7	12	55	PX26d	+130% Light	•	•	
H7 12V WHL	002902200000	H7	12	55	PX26d	White 4200K	•	•	
H7 24	002558100000	H7	24	70	PX26d	Standard 24V			•
H8 12	002547100000	H8	12	35	PGJ19-1	Standard	•	•	
H9 12	002548100000	H9	12	65	PGJ19-5	Standard	•	•	
H10 12V 42W	002550100000	H10	12	42	PY20d	Standard	•		
H11 12	002549100000	H11	12	55	PGJ19-2	Standard	•	•	
H15 12	002557200000	H15	12	15/55	PGJ23t-1	Standard	•		
H16 12	002557400000	H16	12	19	PGJ19-3	Standard	•		
H21W 12	002052500000	H21W	12	21	BAY9s	Standard	•	•	
H21W 24	002051200000	H21W	24	21	BAY9s	Standard 24V			•
H6W 12	002701100000	H6W	12	6	BAX9s	Standard	•	•	
HB1 12	002555200000	HB1	12	65/45	P29t	Standard	•		
HB3 12	002577200000	HB3	12	60	P20d	Standard	•	•	
HB4 12	002577300000	HB4	12	51	P22d	Standard	•	•	
HS1 12	002588700000	HS1	12	35/35	PX43t	Standard		•	
S1 6	002588500000	S1	6	25/25	BA20d	Standard		•	
S1 12	002588100000	S1	12	25/25	BA20d	Standard		•	
S2 6	002588600000	S2	6	35/35	BA20d	Standard		•	
S2 12	002588200000	S2	12	35/35	BA20d	Standard		•	
S3 6	002588400000	S3	6	15	P26s	Standard		•	
S3 12	002588300000	S3	12	15	P26s	Standard		•	

Código Corto	Código Largo	Tipo (E.C.E.)	Volt	Watt	Zócalo	Línea			
C10W 12	009461100000	-	12	10	SV8.5-8	Standard	•		
C10W 12L	009461200000	-	12	10	SV8.5-8	Standard	•		
C10W 24	009462100000	-	24	10	SV8.5-8	Standard 24V			•
C10W 24L	009462200000	-	24	10	SV8.5-8	Standard 24V			•
C3W 12	009417100000	-	12	3	SV7-8	Standard	•		
C5W 12	009418100000	C5W	12	5	SV8.5-8	Standard	•	•	
C5W 24	009423100000	C5W	24	5	SV8.5-8	Standard 24V			•
C7W 12	002051700000	-	12	7	SV8.5-8	Standard	•		
P21 4W 12	008529100000	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	Standard	•		
P21 5W 12	008528100000	P21/5W	12	21/5	BAY15d	Standard	•	•	
P21 5W 24	008537100000	P21/5W	24	21/5	BAY15d	Standard 24V			•
P21W 12	008506100000	P21W	12	21	BA15s	Standard	•	•	
P21W 24	008511100000	P21W	24	21	BA15s	Standard 24V			•
PY21W 12	008507100000	PY21W	12	21	BAU15s	Standard	•	•	
PY21W 24	008508100000	PY21W	24	21	BAU15s	Standard 24V			•
P27/7W 12	009462600000	P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	Standard	•		
R10W 12	004008100000	R10W	12	10	BA15s	Standard	•	•	
R10W 24	004009100000	R10W	24	10	BA15s	Standard 24V			•
R5W 12	004007100000	R5W	12	5	BA15s	Standard	•	•	
R5W 24	004627100000	R5W	24	5	BA15s	Standard 24V			•
R2 12	008951100000	R2	12	45/40	P45t	Standard	•	•	
T15 10W 12	002052000000	-	12	10	W2.1x9.5d	Standard	•		
T15 21W 12	002052100000	-	12	21	W2.1x9.5d	Standard	•		
T3W 12	002893200000	-	12	3	BA9s	Standard	•	•	
T3W 24	002894200000	-	24	3	BA9s	Standard 24V			•
T4W 12	002893100000	T4W	12	4	BA9s	Standard	•	•	
T4W 24	002894100000	T4W	24	4	BA9s	Standard 24V			•
T5 1,2W 12	0037221100000	-	12	1,2	W2x4.6d	Standard	•		
T5 1,2W 24	0037222100000	-	24	1,2	W2x4.6d	Standard 24V			•
W16W 12	002052700000	W16W	12	16	W2.1x9.5d	Standard	•	•	
W21/5W 12	002052400000	W21/5W	12	21/5	W3x16q	Standard	•	•	
W21W 12	002052200000	W21W	12	21	W3x16d	Standard	•	•	
W3W 12	003821100000	W3W	12	3	W2.1x9.5d	Standard	•	•	
W3W 24	003822100000	W3W	24	3	W2.1x9.5d	Standard 24V			•
W5W 12	003921100000	W5W	12	5	W2.1x9.5d	Standard	•	•	
W5W 12B	002051900000	W5W	12	5	W2.1x9.5d	Standard	•	•	
W5W 24	003922100000	W5W	24	5	W2.1x9.5d	Standard 24V			•
WY21W 12A	002052300000	WY21W	12	21	W3x16d	Standard	•	•	
WY5W 12A	002051800000	WY5W	12	5	W2.1x9.5d	Standard	•	•	
Código Corto	Código Largo	Color Zócalo	Volt	Watt	Zócalo	Gamma			
EBS R4 24	002051500000	amarillo	24	1,2	EBS R4	Standard 24V			•
PB3 1,2W 12	003733100000	negro	12	1,2	BAX10D/B8.3d	Standard	•		
PB3 1,2W 24	003734100000	gris	24	1,2	BAX10D/B8.3d	Standard 24V			•
PB3 2W 12	002051000000	blanco	12	2	BAX10D/B8.3d	Standard	•		
PB5 1,2W 12	003723100000	negro	12	1,2	BAX10d/B8.5d	Standard	•		
PB5 1,2W 24	003724100000	gris	24	1,2	BAX10d/B8.5d	Standard 24V			•
PB5 1,5W 12	002052800000	beige	12	1,5	B8.5D	Standard	•		
PB5 2W 12	002051100000	verde	12	2	B8.5d	Standard	•		
PB7 1,2W 12	002053400000	gris	12	1,2	B8.7D	Standard	•		
PBT5 1W 24	002051600000	blanco	24	1	W2x4.6d	Standard 24V			•
PBX4 1,12W 12	002053300000	naranja	12	1,12	BX8.4D	Standard	•		
PBX4 1,2W 12	002053000000	negro	12	1,2	BX8.4d	Standard	•		
PBX4 1,5W 12	002053200000	beige	12	1,5	BX8.4D	Standard	•		
PBX4 2W 12	002053100000	blanco/verde	12	2	BX8.4D	Standard	•		
PBX5 0,4W 12	002052900000	violeta	12	0,4	BX8.5d	Standard	•		
PBX5 1,2W 12	002051300000	azul	12	1,2	BX8.5d	Standard	•		
PBX5 2W 12	002051400000	blanco/verde	12	2	BX8.5d	Standard	•		

Las lámparas y sus funciones

Luces Altas y Bajas Frontales



Luces Antiniebla



Iluminación Interior y tablero



Luces de Giro Delanteras



Luces de Giro Laterales



Luces de posición





3° Luz de stop



Luces de Giro Traseras



Luces Interior de Capot



Luz Marcha Atrás



Luces Guanterá



Luces de posición traseras



Luces de Patente



Luces Antinieblas Traseras



Luces Traseras y de Stop





Magneti Marelli Repuestos S.A.
Hipólito Yrigoyen 571 - 8°Piso - B1638BGP
Vicente López - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
0800 - 555 - MARELLI (6273554)
aftermarket.argentina@marelli.com
Facebook / Magneti Marelli Argentina
www.marelli-cofap.com.ar



www.marelli-cofap.com.ar

 Magneti Marelli Argentina